Kraljev drenak beli

Vass3R11s561-565



FINA Collection Vassal-Montpellier

1069Mtp6

5-2451

Kraljer drenak beli

= Perle de gaba

















Désignation, Krayen drenak Clos 5 Planchez RangSSouche / Vigueur : 9/ (-2) Date de maturité : 31.8 62 Pourriture : enterment mange de aiseaux. BAIR . TG ... G - M - P. 31 - Gr - Rs - Rg - N. Charge : Saveur : (3)- m - ar - fox - herb 811 Disc - (aph) - ell - Ov Chov - cyl - fus. 9 % avec pépins - apyrèno 830 3 % jus : inc -- coloré the prior pulle de Coaba 85 0

Désignation: Kraljer drunah Idi Clcs 5 planche 34 Rang \$1 Souche Vigueur: 2/2 Date de véraison : 17/7/63 Date de maturité : Le 23-7.63 Pourriture: 0 18am $\frac{\text{GRAPPE}}{\text{BAIE}}: \quad \text{TG} \quad -\text{G} \quad -\text{P} \quad \tilde{\text{L}} \quad -\text{P} \quad -\text{C}$ Bl. - Gr - Rs - Rg. - N . Charge 48 saveur : 3 - ar - fox - herb. s 1 2 dis. - (spb). - ell. - Cv. Obov. - cyl - fus. s 2 % avec prins - apyrène 8 31 s 4 1 jus : (inc) - coloré 857

Désignation: Knaper duank bet Clos 5 Planche Rang 3 souche Vigueur : 1.5 Date de Véraison: le 17.7-64 avant Date de Maturité 317.64 _ 2 Pourriture : 14m GRAPPE : G - M - P - L - M - C. Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 14 X14 (B1). - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 14 Saveur : 6 - m - ar - fox - her s 2 3 disc. - (sph) - ell. - Ov. s 36 Obov. - cyl. - fus. s 43 s 50 avoc pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0 1 2 3 4 5

Année 1962	Kraljev	dunak	beli		
N,	Planc	he .cl.5.	P.24. S.1	Côté	*****************

	Namhaa		DATES
	Nombre total	17.3	26.3
1	7	6 +	17-3 X D. le 17-3-68
×			
3	2		3
À			
5	4	2 *	123× 0.617362

Dx le 17-3.62 - 17

Annue 1264
Emplacement . 5.24 3.1... Désiention Knayer dranak beli

	Hombre	Nombre !							
	total	120-3	26,5 !	! 1	!!	!	!	į.	
1	! 6	! 1	1 3 41	!	1	1	1	1	
2	! G	! 1	4 +	!	!	!		<u> </u>	
3	6	10	4 ×	•	Ţ		i	i	
4.	6	1	7 1	!	į	!	į	į	
5	:6	13	1 3	1	1	ļ	!		

\$ 0 26.364 × (3)

Année: 1965
Epplacement ... 5.24.5.1.... Désignation ... Kraljev chenak behi

	Hombre	Hombre !							
	total			!	!	!	!!	!	!
1	! 5	! 4	! 4	!	!	!	1	!	!
2	1 5	! 2	13	!		ì			
3	1 6	! 2	142	!			i	!	i
4.	1 4	! 2	141	!		!			!
5	17	1 9/	14	(1)	!	!	1	i	į

D& 30-3.65x +2

Année: 1966
Emplacement . A. 5 P. 24 S. J. Désigne tion . . Kraljev . etrenak . beli

	Mombre total	1/-3	15-3	!	1	!	!	!	
1 1	12	16	+! 8 ×	1	1 1 10	86	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	1 1
! 3	13	12	13 x	1 1 0 1	13-1	1	- ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!
1 4	112	13	1 5	1 Ofe	1-8	!	!	! ! !	:=======

Année 1967

Emplacement 5 24 St

Kraljer drenak beli

Nombre	1	.60.3		D A	T E	S		
9	4	I	1					
4	1	2 x						
19	0	0						
12	0	11						
3	3	6.			12167			
				le 10	71			
			1		-3			

Désignation: Vallelen bleu au Hennisch cheifarbig

VASSAI 5 Planche 24 Côté 51 N° Souche i 2345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 5 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Dévignation: Valteles bleu ou Mennisch dréifarbig

VASSAL 5 Planche 24 côté 5 Nº 1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕟
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Nº ordre

Désignation: Kraljew denak beli

Clos 5 Planche 24 Côté S / Rang souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 37 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Lenn fem 62

Nº ordre

Kraljev drenak beli

Désignation

Clos & Planche 24 Côté S rang / souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteur 5.
 velouté 6 araneux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- 36 Surface : vnie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge (5) entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

No diordre

Krayev drenak beli

VASSAL 5 Planche 24 côté \$ No 1 souche 1 2 3 4 E

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 ... Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 6 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacét- mi-aoûté Q - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6)

BAIE 15/15

26 - Très grosse ! - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 .. Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière - irrégulière 2.

28 - Forms : discolde 0 - sphérolde 0 - ellipsolde 2 - ovoide 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforms 7 - arquée 8 - autre 9.

- A umbilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale | régulière 67 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 1

29 - A jus incolore () - coloré 2.

55 - A peau fine 3 - moyenne A - énaisse 5.

Di . A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 6 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

Di - A pédicelle de couleur : verte () - rouge 5 - irrégulière 6.

51 - A hourrelet de couleur verte 1 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (non coloré ()

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ()

Augel / Janneraud Tob3

. Kraljer... drenah . Idi ... Dénomination Planche côtó rang 5.24. S. souche 1-2-3-4-5 SARRIUT DE VICITA Samient : long (1), hoyen (2), court (3). : rêle (1), fort (2). : ramific (1), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Doorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), Surface : unie (1), angulouse (2), striée (6), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), soteux (5), velouté (6), a anceux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó Hoends : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hérithalle de longueur moyenne : ... D.fr. ... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violucé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jeune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire

: étroit (1), lerge (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Anyd 9.11.63

Nº d'ordre: 1069.06 Désignation: Kraljev drenak beli
Origine: = Perli de Coalva
Emplacement: 5.34.5.1. Vas Vign
8 - Angle des nervures
9L ₁ /L
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - 8)
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : $1-(2)-3$.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Angel 63 Rennes